


Fangstr 

Installasjon av

# Fangstr Connect



Skann for mer informasjon om  
Fangstr Connect



# 1.

## Hva er Fangstr Connect

Plassering av Fangstr Connect boksen

Strømtilførsel og signal

Slik bruker du Fangstr Connect

---

Fangstr Connect kobler sammen fangstdagboka og fiskerisporingen din slik at de kan snakke sammen.

- Send og motta fangstdagbok-meldinger over satellitt når du mangler internettdækning
- Hent posisjonsdata fra fiskerisporingen for bruk i fangstdagboka

For å bruke Fangstr Connect må du ha:

- Fangstr ERS (fangstdagbok)
- Fangstr VMS (fiskerisporing)

# 2.

Hva er Fangstr Connect

## Plassering av Fangstr Connect boksen

Strømtilførsel og signal

Slik bruker du Fangstr Connect


---

- Plasser Fangstr Connect i styrhuset, nær fangstdagboka
- Pass på at lysene og knappen er lette å se og fysisk komme til
- Ikke monter den inne i skap eller steder som kan blokkere signalet
- I friluft er det ca. 15 meters rekkevidde

# 3.

## Hva er Fangstr Connect Plassering av Fangstr Connect boksen **Strømtilførsel og signal** Slik bruker du Fangstr Connect

Viktig: Fiskerisporingen får strøm via Fangstr Connect. Utstyret må tilkobles kontinuerlig strømtilførsel for å være i henhold til forskriftene.



Fangstr Connect	Forklaring
1: 0V IN	Jord fra fartøy
2: +12V/24V IN	Positiv fra fartøyet VDC
3: +12/24 OUT	Positiv til Fangstr VMS VDC
4: 0V OUT	Jord til Fangstr VMS
5: RS232 RX IN	Tx (output) fra Fangstr VMS
6: RS232 TX OUT	Rx (input) til Fangstr VMS

# 4.

## Hva er Fangstr Connect Plassering av Fangstr Connect boksen Strømtilførsel og signal **Slik bruker du Fangstr Connect**


---

1. Sjekk lyset på Fangstr Connect-boksen:

- Blått lys: Boksen er klar til å bli koblet til.
- Gult lys: Boksen må tilbakestilles.

2. Tilbakestill boksen (hvis gult lys):

- Trykk på den lille knappen ved siden av lyset på boksen.
- Lyset skal nå lyse blått, og boksen er klar til å bli koblet til.



- Grønt lys - fangstdagboka er tilkoblet
- Blått lys - Fangstr Connect er klar for tilkobling
- Gult lys - Fangstr Connect er i dvale og må resettes

### **Hvordan koble til**

1. Åpne Fangstr-appen
2. Velg Admin
3. Finn Bluetooth og trykk "Søk"
4. Velg Fangstr Connect
5. Lyset blir grønt når du er tilkoblet

### **Test at alt virker**

1. Slå av internett
2. Send en testmelding (AUD)
3. Får du ACK tilbake er alt i orden